



Les Cylindres



Solutions pour le secteur résidentiel

Votre sérénité protégée

Choisir le bon cylindre pour votre porte d'entrée est un élément essentiel pour la sécurité de votre habitat et la protection de vos biens. Bricard offre une large gamme de cylindres avec différents niveaux de sécurité vous protégeant contre les attaques extérieures et la reproduction non autorisée de vos clés.

Solutions pour le secteur tertiaire

Une gestion des accès simple et efficace

Hôpitaux, administrations, entreprises, universités : Bricard offre des solutions de sécurité durables et flexibles pour rendre votre gestion des accès facile et optimale. Bricard fournit une large gamme de cylindres compatibles avec différentes serrures, antipaniques et verrous et permettent aux utilisateurs de maîtriser et contrôler leurs accès. Spécialiste de l'organigramme, Bricard vous propose son expertise pour la réalisation de vos projets qui apporteront sécurité et confort aux usagers des bâtiments.

Sécurité passive

Protection contre les techniques d'intrusion

Se sentir en sécurité dans son habitat ou vouloir protéger ses biens personnels font partie de notre vie quotidienne. Bricard propose plusieurs technologies intégrées qui protégeront vos accès des tentatives d'intrusion.

1 Résistance à la casse : Système Sécurité Visible

Il a un réel effet dissuasif et apporte une double protection en augmentant la résistance à la casse et à l'extraction tout en retardant l'accès au mécanisme de la serrure. Toujours visible même lorsque la porte est fermée, le système S est constitué de 5 lames en acier/inox haute résistance sur toute la longueur. Il garantit une résistance à la casse et à l'extraction de + 40% par rapport aux cylindres standards.



Résistance à l'arrachement : **+40%***

Résistance à la torsion : **+40%***

(*comparé aux cylindres existants)

2 Résistance au bumping : Système BKP



La résistance au bumping est augmentée grâce à la forme d'un contre piston breveté.

3 Résistance au perçage et au crochetage

Selon les cylindres, la protection contre le perçage est assurée par des inserts en acier traité dans le stator ou dans le rotor, ainsi que par des pistons renforcés. Ces éléments de protection ont un effet dissuasif contre les attaques par perçage. La protection contre le crochetage est assurée grâce aux ressorts en bronze et acier et aux pistons multiformes



BKP

Sécurité active

Reproduction des clés protégée

Savez-vous combien de fois vous prêtez vos clés ? Savez-vous que les personnes à qui vous prêtez vos clés pourraient facilement les dupliquer et les utiliser sans votre permission ? Bricard garantit un niveau de sécurité maximum avec la carte de propriété qui protège contre la duplication illicite des clés.

La sécurité est garantie par des protections (brevets et dépôts de marque). Une clé protégée ne peut être reproduite librement mais seulement avec le consentement du propriétaire. La distribution des ébauches est par conséquent contrôlée et la duplication est assurée.

Carte de propriété Bricard

La carte de propriété possède un code unique lié à la clé et doit être présentée à chaque reproduction de clé.



Plus d'avantages avec les cylindres Bricard

+ pratique : clés réversibles



Une ergonomie idéale pour ouvrir la porte quel que soit le sens de la clé.

+ de confort d'utilisation : version débrayable



Permet d'actionner une serrure même si une clé est déjà insérée de l'autre côté de la porte.

+ de protection : reproduction des clés protégée



La carte de propriété vous protège contre toute reproduction illicite de la clé. Pas de risque si vous perdez ou prêtez votre clé. La reproduction des clés se fait uniquement sur présentation de la carte de propriété.

+ de sécurité visible : système S



Le système **S** Sécurité Visible est constitué de 5 lames en acier / inox haute résistance sur toute la longueur. Il a un réel effet dissuasif et apporte une double protection, en augmentant la résistance à la casse, à l'extraction et en retardant l'accès au mécanisme de la serrure.

+ de résistance au bumping : système BKP



La résistance au crochitage est augmentée grâce à la forme de son contre piston breveté.

+ de sécurité certifiée : A2P



La certification A2P garantit une meilleure résistance aux effractions du binôme serrure-cylindre. Elle est obtenue auprès du CNPP, organisme certifié.

+ de tranquillité : la garantie Bricard




Notre gamme de cylindres est garantie 10 ans* (*excepté Pratic, Bloctout, Supersûreté)

Spécialiste de l'organigramme depuis 1938

Bricard propose à travers son expertise de l'organigramme une solution fiable et durable pour maîtriser les accès, et protéger les personnes et les biens au sein des bâtiments.

Les avantages d'un organigramme

- Optimisation des accès aux besoins de chaque projet
- Réduction du nombre de clés par utilisateur
- Hiérarchisation des accès aux différentes pièces
- Contrôle des responsabilités en cas de vol, incendie, accident, etc...
- Simplification de la gestion des accès
- Facilite la circulation des personnes



Ce service unique, sur-mesure, exige non seulement un vrai savoir-faire et une grande rigueur d'exécution, mais aussi une capacité réelle d'écoute et de compréhension pour concevoir un organigramme qui répondra à vos besoins spécifiques.

Notre expertise

Une **étude approfondie** de vos besoins par des commerciaux et consultants experts en organigrammes.

Un **assemblage manuel** et un contrôle complet des cylindres dans nos ateliers de Feuquières.

Un processus de production **dédié et prioritaire**, appuyé par une équipe d'experts et un logiciel de traitement unique.

Un conditionnement individualisé **optimisé pour l'installation et la réduction du temps de pose** : repérage des portes par étiquettes rigides, classement des cylindres par zone...

Quelle que soit la complexité du projet, nous avons l'expertise et l'organisation nécessaires à la réalisation de systèmes qui apporteront sécurité et confort aux usagers des bâtiments.

Nous garantissons ainsi une mise en œuvre conforme et rapide de la sécurité de vos accès.

Flexibilité et réactivité dans les délais de livraison

J+7
pour un organigramme de 50 cylindres*

J+12
pour un organigramme de 300 cylindres*

*Délais garantis pour les cylindres Alpha en jours ouvrés. Pour les autres cylindres, consultez votre agence BRICARD. Pour France Métropolitaine.

Synoptique de la gamme cylindre

Tous nos cylindres sont garantis 10 ans. Ils sont répartis en 3 niveaux de sécurité :

■ Cylindres de haute sécurité ■ Cylindres de sécurité ■ Cylindres de sûreté

GARANTIE 10 ANS

La norme EN 1303 - 2005 :

La durabilité

- Elle garantit la sécurité dans la durée par la mesure d'un nombre de cycles :
- entrée de la clé, rotation de 360°, retrait de la clé
 - entrée de la clé, rotation de 360° dans l'autre sens et retrait de la clé

La sécurité relative à la clé est déterminée par :

- le brevet du cylindre ou de la clé
- le nombre de clés différentes possible
- la protection de la duplication des clés
- le nombre de goupilles

La résistance aux attaques ou sécurité passive mesure le niveau de résistance :

- au perçage
- au crochetage
- à la casse, à l'arrachement et à la torsion
- à la rotation en force

Personnalisez vos boutons :



	Design du cylindre et de la clé	Carte de propriété	Résistance au Bumping	Apte à équiper les cylindres <i>a2p</i> Bricard	Système Sécurité Visible	Double entrée débrayable	Capacité d'organigramme	Classement selon la norme EN 1303 - 2005
Chifral S2		■	■	<i>a2p</i> *** <i>a2p</i> ** <i>a2p</i> *	■	■	85 000 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 6 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 2 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]
Dual XP S		■	BKP	<i>a2p</i> ** <i>a2p</i> *	■	■	132 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 6 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 2 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]
Serial XP		■	BKP	<i>a2p</i> *		En option	63 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 6 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 1 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]
Serial S			BKP	<i>a2p</i> *	■	En option	63 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 6 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 1 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]
Serial				<i>a2p</i> *		En option	63 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 6 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 1 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]
Octal		■	BKP	<i>a2p</i> *		En option	15 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 6 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 1 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]
Alpha						En option	40 000 cylindres différents	Sécurité de la clé : 4 [1][2][3][4][5][6] Résistance aux attaques : 0 [0][1][2] Durabilité : 6 [4][5][6]

Chifral S2

- Cylindre de haute sécurité à profil européen
- Système  Sécurité Visible
- Clé réversible avec mobile et à reproduction protégée jusqu'en 2025

Les « plus » produit

Protection de la reproduction

La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2025) protègent contre toute reproduction illicite.

Compatibilité

Mixage possible en organigramme avec cylindre rond ou européen, avec ou sans mobile et avec le Chifral S.
Les clés Chifral S2 ouvrent les cylindres Chifral S.



Caractéristiques techniques



Sécurité active

- 15 goupilles sur 5 axes
- Mobile breveté incorporé à la clé.
- Carte de propriété : protège contre toute reproduction de clé non autorisée
- Plus de 8 milliards de variures disponibles

Sécurité passive

- Haute résistance au crochetage et au Bumping
- Résistance à la casse et à la torsion avec le système  Sécurité Visible
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage
- Capacité d'organigramme : 85 000 000 cylindres différents

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable en version standard et 
- Cuvette d'entrée de clé facilitant l'introduction de la clé

Descriptif

Norme

Apte à équiper les serrures Bricard *, ** et ***

Clé

Clé réversible en maillechort : épaisseur 2.5 mm

Cylindre fourni avec :

- 3 clés en varié et organigramme
- Carte de propriété
- Vis de fixation



Dual XPS

- Cylindre de haute sécurité à profil européen
- Système  Sécurité Visible
- Clé réversible avec mobile et à reproduction protégée jusqu'en 2019

Les « plus » produit

Clé à reproduction protégée

Cylindre équipé du système breveté 


Dispositif offrant une résistance accrue contre le bumping (technique d'ouverture par onde de choc sur une clé spécialement préparée)

Sécurité visible

Le système  est une solution innovante.

Le cœur toujours visible protège et a un réel effet dissuasif.

Il reste toujours visible même lorsque la porte est fermée



Caractéristiques techniques



Sécurité active

- 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actifs et 5 passifs
- Mobile breveté incorporé à la clé
- Carte de propriété : protège contre toute reproduction de clé non autorisée
- Plus de 40 000 000 de variures disponibles

Sécurité passive

- Haute résistance au crochetage et au Bumping avec la protection BKP
- Résistance à la casse et à la torsion avec le système  Sécurité Visible
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage
- Capacité d'organigramme : 132 000 cylindres différents

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable en version standard et 

Descriptif

Norme

Apte à équiper les serrures Bricard * et **

Clé

- Clé réversible en maillechort : épaisseur 2.9 mm
- Clé Twin esthétique et ergonomique

Cylindre fourni avec :

- 3 clés en varié et organigramme
- Carte de propriété
- Vis de fixation



Serial XP

- Cylindre de sécurité à profil européen
- Clé réversible à reproduction protégée jusqu'en 2026

Les « plus » produit

Clé à reproduction protégée

Compatible avec la gamme Serial S et Serial
La réversibilité et la douceur à l'introduction de la clé offrent une grande souplesse d'utilisation



Caractéristiques techniques



Sécurité active

- 10 goupilles + 2 bouchons de contrôle sur 3 axes
- Carte de propriété : protège contre toute reproduction de clé non autorisée
- 1 600 000 de variures disponibles

Sécurité passive

- Résistance au crochetage et au bumping avec le système breveté anti-bumping BKP
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage
- Capacité d'organigramme : 63 000 cylindres différents

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable sur demande

Descriptif

Norme

Apte à équiper les serrures Bricard *

Clé

Clé réversible en maillechort : épaisseur 3.5 mm

Cylindre fourni avec :

- 4 clés en varié et 3 en organigramme
- Carte de propriété

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité

Cylindres de sûreté

Serial

- Cylindre de haute sécurité à profil européen
- Système Sécurité Visible
- Clé réversible

Les « plus » produit

Cylindre équipé du système breveté

Dispositif offrant une résistance accrue contre le bumping (technique d'ouverture par onde de choc sur une clé spécialement préparée)

Sécurité visible

Le système est une solution innovante

Le coeur **toujours visible** protège et a un réel effet dissuasif
Il reste toujours visible même lorsque la porte est fermée

La réversibilité et la douceur à l'introduction de la clé offrent une grande souplesse d'utilisation



Caractéristiques techniques



Sécurité active

- 10 goupilles dont 4 passifs
- 1 600 000 de variures disponibles

Sécurité passive

- Haute résistance au crochetage et au bumping avec la protection BKP
- Résistance à la torsion : système Sécurité Visible
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage
- Capacité d'organigramme : 63 000 cylindres différents

Compatibilité

- Le Sériel est compatible avec le Sériel
- Les clés Sériel ouvrent les cylindres Serial

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie.

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable sur demande
- Débrayable en



Descriptif

Norme

Apte à équiper les serrures Bricard *

Clé

Clé réversible en maillechort : épaisseur 3.5 mm

Cylindre fourni avec :

- 4 clés en varié, 3 en organigramme
- Carte personnelle

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité

Cylindres de sûreté

Octal

- Cylindre de sécurité à profil européen
- Reproduction protégée à vie

Les « plus » produit

Profil de la clé **protégé à vie**
Clé plate ergonomique



Caractéristiques techniques



Sécurité active

- 6 goupilles
- Carte de propriété : protège contre toute reproduction de clé non autorisée
- 140 000 variures disponibles

Sécurité passive

- Résistance au crochetage et au bumping avec le système breveté anti-bumping BKP
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage
- Capacité d'organigramme : 15 000 cylindres différents

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable sur demande

Descriptif

Norme

Apte à équiper les serrures Bricard **a2p***

Clé

- Clé plate en maillechort : épaisseur 2,4 mm
- Talon rallongé : 12 mm

Cylindre fourni avec :

- 3 clés en varié, en organigramme et en **a2p***
- Carte de propriété

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité

Cylindres de sûreté

Serial

- Cylindres de haute sécurité
- Cylindres de sécurité
- Cylindres de sûreté

- Cylindre de sécurité à profil européen à 10 goupilles à clé réversible

Les « plus » produit

La réversibilité et la douceur à l'introduction de la clé offrent une grande souplesse d'utilisation



Caractéristiques techniques

Sécurité active

- 10 goupilles sur 2 axes dont 4 passives
- 1 600 000 de variures disponibles

Sécurité passive

- Résistance au perçage
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Capacité d'organigramme : 63 000 cylindres différents

Compatibilité

Le Serial est compatible avec le cylindre Serial **S**

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable sur demande



Descriptif

Norme

Apte à équiper les serrures Bricard **a2p***

Clé

- Clé réversible en maillechort : épaisseur 3.5 mm

Cylindre fourni avec :

- 4 clés en varié, 3 en organigramme
- Carte personnelle

Alpha

- Cylindres de haute sécurité
- Cylindres de sécurité
- Cylindres de sûreté

- Cylindre à profil européen à 5 goupilles

Les « plus » produit

Bonne résistance à l'usure

Utilisation de matériaux résistants aux frottements



Caractéristiques techniques

Sécurité active

- 5 goupilles sur l'axe
- 23 000 variures disponibles
- 40 profils intégrés en organigramme

Sécurité passive

- Equipé de contre-pistons multiformes gênant l'ouverture par crochetage
- Capacité d'organigramme : 40 000 cylindres différents

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycles
- 10 ans de garantie

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double entrée débrayable sur demande



Descriptif

Cylindre fourni avec :

- 3 clés plates crantées en laiton nickelé : épaisseur 2,4 mm

A propos d'Allegion

Pionnier en sécurité, Allegion (NYSE: ALLE) veille à la tranquillité d'esprit. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des solutions de sécurité pour les logements et les entreprises, vend des produits dans plus de 120 pays à travers le monde et emploie plus de 8000 personnes. Allegion comprend 27 marques globales dont les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®.

Pour plus d'information, consultez allegion.com

 BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex ■ NORMBAU

Bricard S.A.S

1, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

Tel: 0 811 466 160
Fax: 01 64 12 11 12
Email: bricard@allegion.com
www.bricard.fr

2016 Allegion Réf: 6662 allegion.com

